

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów przyjętego Uchwałą Nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 czerwca 2016 r. - Rada Miejska Skoczowa uchwala co następuje:

**Rozdział 1.**  
**PRZEPISY OGÓLNE****§ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY**

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar sołectwa Międzywieć w gminie Skoczów.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć, składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz:

- 1) Załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2000;
- 2) Załącznika Nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) Załącznika Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

**§ 2. OBJAŚNIENIA UŻYTE W USTALENIACH PLANU**

Ilekcroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) **teren** – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyodrębnioną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem przeznaczenia i numerem, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
- 3) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą wyznaczoną na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię stanowiącą granicę dla usytuowania nadziemnych elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania. Linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, schodów zewnętrznych, pochylni, zadaszeń nad wejściami, fragmentów dachu, wysuniętych za linię nie więcej niż 1,0 m oraz podjazdów dla niepełnosprawnych lub innych obiektów związanych z infrastrukturą komunikacyjną, obiektów liniowych, podziemnych części budynków.
- 5) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 10°;
- 6) **dojazdach niewydzielonych** – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do dróg publicznych;
- 7) **infrastrukturze komunikacyjnej** – należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu, który ma zastosowanie do ruchu lub postoju pojazdów jak i do ruchu pieszych, razem z istniejącymi w jego ciągu



placami, zatokami pojazdowymi, obiektami które służą stacjonarnej obsłudze pasażerów (np. przystanki i wiaty autobusowe), mostkami oraz urządzeniami technicznymi które są związane z zabezpieczeniem i prowadzeniem ruchu.

- 8) **objektach zabytkowych objętych ochroną** – należy przez to rozumieć zabytki nieruchome (ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków) objęte ochroną w planie;
- 9) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy działki budowlanej, stanowiącej co najmniej 51% jej powierzchni w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
- 10) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć ustalone planem, dopuszczalne przeznaczenie zabudowy i sposób zagospodarowania powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej;
- 11) **wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższej położonego wejścia do budynku, obiektu tymczasowego lub obiektu małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;
- 12) **zabudowie** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w tym budynek lub zespół budynków, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
- 13) **zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć zabudowę, w której w budynkach mieszkalnych występują więcej niż dwa lokale mieszkalne z dopuszczeniem lokali użytkowych, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
- 14) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć zielen ukształtowaną w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych;
- 15) **usługach nieuciążliwych** – rozumie się przez to nieprodukcyjną działalność usługową i usługi nie powodujące szkodziwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz pogorszenia standardów jakości środowiska lub przekroczenia standardów emisyjnych.
- 16) **usługach o charakterze publicznym** – rozumie się przez to obiekty i tereny służące celom publicznym m.in. w zakresie administracji, oświaty i nauki, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej.

## **Rozdział 2. USTALENIA OGÓLNE**

### **§ 3. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO**

1. Realizacja nowych budynków i rozbudowa istniejących przy uwzględnieniu:

- 1) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 2) przebiegu sieci i obiektów infrastruktury technicznej oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych wynikających z przepisów odrębnych.

2. Na terenach, dla których plan umożliwia lokalizację zabudowy dopuszcza się:

- 1) lokalizowanie miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, tras i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdných,
- 2) realizację infrastruktury technicznej,
- 3) realizację zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury;

3. Dla istniejących obiektów budowlanych, w tym posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które w całości lub w części naruszają zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu określone w planie, dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę, z zastosowaniem dotychczasowej formy dachu oraz istniejącej wysokości, przy czym rozbudowa nie może spowodować przekroczenia wskaźników powierzchni zabudowy o więcej niż 25%;

4. W obrębie linii rozgraniczających tereny dróg dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, o ile ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.



5. W zakresie **estetyki zabudowy** obowiązują następujące zasady:

- 1) zakazuje się stosowania jako podstawowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków usługowych i mieszkalnych: jako blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych,
- 2) jako dachy spadziste dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu połaci dachowych,
- 3) dopuszcza się realizację dachów jednospadowych w budynkach gospodarczych usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nieprzekraczającej 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy czym kąt nachylenia połaci dachowych winien zawierać się w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 3, ze spadkiem skierowanym na działkę własną,
- 4) niezależnie od ustaleń szczegółowych Rozdziału 3 dopuszcza się dachy płaskie w przypadku zadaszeń ganków i wejść do budynków z wyłączeniem obiektów zabytkowych objętych ochroną.

6. W zakresie **ochrony przed hałasem**, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami:

- 1) **MN** - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- 2) **MNU** i **MWU** – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe;
- 3) **UP** - jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 4) **US, US/UT** – jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;
- 5) **RM** w przypadku realizacji budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej.

7. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

8. Za wyjątkiem terenów PU i 1U obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem tych, dla których prowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko lub dla których stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

9. Zakazy wymienione w pkt 7 i 8 nie dotyczą:

- 1) infrastruktury technicznej oraz komunikacji;
- 2) inwestycji celu publicznego z wyłączeniem odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów.

10. Ustala się następujące zasady w zakresie **postępowania z odpadami**:

- 1) zakaz lokalizowania działalności z zakresu zbierania, odzysku, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, z wyłączeniem terenu PU;
- 2) nakaz zabezpieczania odpadów czasowo przechowywanych przed infiltracją wód opadowych;
- 3) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym obowiązującymi na terenie gminy.

11. Obowiązuje zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych i rowów i ich prawidłowego utrzymania oraz ochrona przed przesklepieniem, za wyjątkiem mostów i kładek związanych z realizacją dróg, dojazdów, szlaków pieszych i rowerowych, sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się techniczne umocnienie koryt cieków i rowów w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową.

12. Ustala się następujące zasady w zakresie **melioracji wodnych**:

- 1) zakazuje się prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;
- 2) przyjąć rozwiązania projektowe dla realizowanej inwestycji, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracji wodnych;



13. Obowiązujące zakazy rozbudowy budynków, zawarte w ustaleniach szczegółowych planu, nie dotyczą rozbudowy związanej z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

14. Ustala się następujące **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**:

- 1) nie wyznacza się obszarów, dla których istnieje obowiązek dokonania scaleń i podziału nieruchomości;
- 2) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału:
  - a) minimalna powierzchnia wydzielanych działek:
    - dla terenów MN – 800 m<sup>2</sup>,
    - dla pozostałych terenów – 1000 m<sup>2</sup>,
    - pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji - 1 m<sup>2</sup>;
  - b) obowiązuje wydzielanie działek budowlanych prostopadle w stosunku do bezpośrednio przyległej drogi z tolerancją  $\pm 25^\circ$  lub równoległe do działek bezpośrednio sąsiadujących, jeśli to wynika ze struktury istniejącego podziału;
  - c) minimalna szerokość frontów działek:
    - dla terenów MN – 16 m,
    - dla pozostałych terenów – 20 m.

#### **§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ**

1. W granicach obszaru objętego planem znajdują się następujące obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych objęte ochroną konserwatorską: grodzisko wczesnośredniowieczne **Międzywiecie st. 1 (AZP 108-45/1) B** wpisane do rejestru zabytków pod pozycją nr **A-401/81**.

2. Dla obszaru grodziska wczesnośredniowiecznego Międzywiecie st.1 (AZP 108-45/1) wpisanego do rejestru zabytków wyznacza się **strefą ścisłej ochrony archeologicznej „W”** zgodnie z rysunkiem planu, dla której obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz dla której ustala się:

- 1) zakaz prowadzenia gospodarki leśnej;
- 2) nakaz odlesienia grodziska.

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące obiekty i obszary zabytkowe, i stanowiska archeologiczne (wpisane do gminnej ewidencji zabytków) oznaczone na rysunku planu jako „obiekty zabytkowe objęte ochroną”:

- 1) Cmentarz ewangelicki „nowy”, ul. Cieszyńska;
- 2) Dom (dawna karczma), ul. Cieszyńska 146, 148;
- 3) Dom ul. Beskidzka 53;
- 4) Dom z częścią inwentarską ul. Cieszyńska 99;
- 5) Dom ul. Cieszyńska 151;
- 6) Dom ul. Cieszyńska 161;
- 7) Dom Nauczyciela przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Malinowa 7;
- 8) Zespół Szkół Rolniczych ul. Malinowa 10;
- 9) Stanowisko archeologiczne Międzywiecie st. 2 (AZP 108-45/11) ślad osadnictwa.

4. W zakresie ochrony konserwatorskiej obiektów wymienionych w ust. 3 ustala się:

- 1) zachowanie cech stylowych obiektów zabytkowych, w szczególności: gabarytów i formy obiektów, kształtu i spadku dachu, wystroju elewacji i detali architektonicznych oraz kształtu, wielkości i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej;



- 2) zakazuje się wykonywania tynków oraz ocieplania obiektów zabytkowych niszczącego lub przesłaniającego detale architektoniczne oraz ceglane elewacje;
- 3) zakazuje się lokalizacji elementów technicznych wyposażenia budynków (tj. klimatyzatorów, anten, przewodów dymowych i wentylacyjnych) na eksponowanych elewacjach;
- 4) pozostałe zasady określono w ustaleniach szczegółowych planu.

5. Ustala się następujące **strefy obserwacji archeologicznej „OW”** w otoczeniu stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu:

- a) obszar stanowiska archeologicznego AZP108-45/11 w granicach przedstawionych na rysunku planu i oznaczony symbolem 1-OW,
- b) otoczenie grodziska wczesnośredniowiecznego na obszarze przedstawionym na rysunku planu i oznaczony symbolem 2-OW.

6. W strefie obserwacji archeologicznej „OW” dla przedsięwzięć związanych z koniecznością prowadzenia prac ziemnych obowiązują warunki określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Określenie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych następuje według tych przepisów.

#### **§ 5. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU**

1. W stosunku do terenów, w których granicach istnieją lub planuje się realizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej, ograniczenia w użytkowaniu definiują przepisy odrębne, w zależności od rodzaju i parametrów sieci.

2. W obszarze gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 Mpa, relacji Cieszyn- Skoczów obowiązuje strefa kontrolowana 8m (po 4m w każdą stronę od osi gazociągu). Szerokość oraz ograniczenia zagospodarowania obszarów objętych ww. strefą wynikają z przepisów odrębnych.

3. W obszarach osuwania się mas ziemnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi ustala się:

- 1) warunki posadowienia nowego obiektu budowlanego przy uwzględnieniu ustaleń wynikających z dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;
- 2) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków do gruntu;
- 3) nakaz odprowadzania wód opadowych poza granice terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych i zagrożonego ruchami masowymi ziemi, w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wód w gruncie i na powierzchni terenu.

4. W obszarze zagrożonym podtopieniami ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy poza wyznaczonymi terenami MN,
- 2) zakaz lokalizacji budynków z podpiwniczeniem i suterrenami w terenach MN,
- 3) wyznaczenie poziomu kondygnacji parteru na wysokości przewyższającej poziom drogi wyznaczonej jednostką 3 KDL, 12 KDD lub 13 KDD, w miejscu projektowanego zjazdu,
- 4) zakaz zmiany ukształtowania terenu w sposób powodujący powstawanie niekorzystnych warunków oddziałujących na tereny sąsiednie, a także skutkujących powstawaniem zastojów wody, uniemożliwiających naturalny spływ wody w czasie nawalnych deszczy,
- 5) warunki określone w pkt 4) nie dotyczą terenów R, na których dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu, powodującą zabezpieczenie przyległych terenów mieszkaniowych przed zalewaniem wodami powstających z podtopień.

5. Dla terenów zlokalizowanych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza ZC ustala się:

- 1) w odległości do 50,0 m – zakaz zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi, produkcją i przechowywaniem żywności oraz zbiorowego żywienia,



- 2) w odległości 50,0 m do 150,0 m – dopuszcza się zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie pod warunkiem wyposażenia terenów w urządzenia i sieci wodociągowe podłączone do wodociągu komunalnego,

#### **§ 6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację nowych, w tym lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności. Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji ww. obiektów, obowiązek zachowania ciągłości istniejących wód śródlądowych, w tym okresowych.

2. Przy rozbudowie istniejących budynków oraz realizacji nowych, obowiązuje uwzględnienie przebiegów obiektów infrastruktury technicznej, a także ich stref,

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach zainwestowanych i rolnych.

##### **4. W zakresie komunikacji:**

- 1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz dojazdów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) na wszystkich terenach dopuszcza się realizację ciągów pieszo- rowerowych i tras rowerowych,
- 3) ustala się następujący sposób obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem:
  - a) dojazd do działek budowlanych położonych w poszczególnych terenach wyznaczonych planem: bezpośrednio z dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych lub za pośrednictwem dojazdów niewydzielonych;
  - b) obsługa komunikacyjna może być rozbudowywana o dojazdy i ciągi pieszo – jezdne, w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie powinny być one mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach odrębnych;
  - c) minimalna szerokość działki stanowiącej dojazd w terenach budowlanych - 5m;
  - d) nakaz wytyczania dojazdów zapewniających dostęp do dróg publicznych w sposób umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu;
- 4) ustala się minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) dla zabudowy jednorodzinnej – 1 stanowisko na każde mieszkanie, lecz nie mniej niż 2 miejsca na każdy budynek mieszkalny wliczając garaż,
  - b) dla zabudowy wielorodzinnej – 1,5 stanowiska na każdy lokal mieszkalny,
  - c) dla obiektów usługowych i handlowych – 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 3 pracowników oraz dodatkowo 2 stanowiska dla samochodów osobowych klientów na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni handlowej lub powierzchni usługowej dostępnej bezpośrednio dla klientów,
  - d) dla obiektów o dominującej funkcji biurowo-administracyjnej – 3 stanowiska na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - e) dla obiektów hotelowych i moteli – 1 stanowisko na każdy pokój oraz dodatkowo 1 stanowisko na każdych 3 pracowników,
  - f) dla obiektów gastronomicznych – 1 stanowisko na każde rozpoczęte 20 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej dostępnej bezpośrednio dla klientów oraz dodatkowo 1 miejsce na każdych 3 pracowników,
  - g) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 3 pracowników oraz dodatkowo 4 stanowiska dla samochodów osobowych klientów;
  - h) poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w przepisach odrębnych o drogach publicznych, ustala się nakaz zapewnienia stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:



- 1 stanowisko – jeżeli liczba pozostałych stanowisk postojowych wynosi 6-15;
- 2 stanowiska – jeżeli liczba pozostałych stanowisk postojowych wynosi 16-40;
- 3 stanowiska – jeżeli liczba pozostałych stanowisk postojowych wynosi 41-100;
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;

- i) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingów naziemnych, podziemnych lub garaży wielopoziomowych, o ile ustalenia szczegółowe Rozdziału 3 nie wykluczają tych form;
- j) ustala się nakaz zapewnienia co najmniej 1 stanowiska postojowego dla rowerów na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług.

#### 5. W zakresie **bezprzewodowej łączności**:

- 1) dopuszczenie lokalizacji urządzeń technicznych na terenach o symbolach literowych: **MN, MNU i MWU** – wyłącznie, na konstrukcjach wsporczych o wysokości do 3 m na budynkach,
- 2) na terenach nie wymienionych w pkt 1 – na wolnostojących masztach antenowych lub konstrukcjach wsporczych;

6. W zakresie **zaopatrzenia w wodę**, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:

- 1) rozbudowa i przebudowa funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć pod warunkiem zachowania wymaganej jakości wody;
- 3) zakaz realizacji ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, w odległości mniejszej niż 500 m od granicy terenu o symbolu literowym ZC;

#### 7. W zakresie **zaopatrzenia w gaz**:

- 1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej – wg warunków ustalonych przez zarządcę sieci;
- 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci gazowej dla pokrycia potrzeb bytowych;

#### 8. W zakresie **zaopatrzenia terenów w energię elektryczną**:

- 1) dostawa energii elektrycznej poprzez sieci elektroenergetyczne, w tym z linii elektroenergetycznych średniego napięcia lub niskiego napięcia – wg warunków ustalonych przez zarządcę sieci;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii;

9. W zakresie **telekomunikacji** - dostęp do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;

10. W zakresie **gospodarki odpadami** - postępowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz opracowanego na podstawie tych przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

#### 11. W zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych**, ustala się

- 1) odprowadzenie ścieków do komunalnej kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych,
- 2) w terenach, na których sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie realizowana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.

12. W zakresie **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych**: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych, w tym odprowadzenie na teren wód powierzchniowych śródlądowych, z dopuszczeniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów odwadniających.

#### 13. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – z indywidualnych źródeł ciepła.



**Rozdział 3.**  
**USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

**§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ**

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN–32MN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nieuciążliwa wbudowana w budynki mieszkalne bądź wolnostojąca do 100 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej, zabudowa wielorodzinna.
- 3) dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej funkcji i przeznaczenie terenu oraz możliwość przebudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,
  - b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,8,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m,
  - b) maksymalna wysokość budynków usługowych, gospodarczych i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
  - c) maksymalna wysokość budowli – 10 m,
  - d) obowiązują dachy płaskie, lub dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połąci dachowych 30° do 45°
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 7) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości i ukształtowania połąci dachowych;
- 8) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5;
- 9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;
- 10) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNU –7MNU**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (z wykluczeniem: składów, stacji paliw, skupu złomu, gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów, usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i maszyn);
- 2) wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,
  - b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 1,0,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
- 3) zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych – 12 m,
  - b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
  - c) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 16 m,



- d) obowiązują dachy płaskie, lub dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 30° do 45°
  - e) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych – 25 m,
  - f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków gospodarczych i garaży – 7 m;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 5) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości i ukształtowania połaci dachowych;
- 6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;
- 7) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MWU – 2MWU**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nieuciążliwa w ramach lokali użytkowych lub wolnostojąca, budynki gospodarcze i garaże;
- 3) wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%,
  - b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 2,0,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25%;
- 4) zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych – 12 m,
  - b) maksymalna wysokość garaży, budynków gospodarczych – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
  - c) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 16 m,
  - d) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - e) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych – 50 m,
  - f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków gospodarczych i garaży – 12 m, przy czym szerokość ta dotyczy również zespołów garaży;
  - g) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
  - h) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;
  - i) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

## **§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG**

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1U i 5U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny.



- 3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących powodować przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych na sąsiednich terenach, dla których plan dopuszcza lokalizację zabudowy mieszkaniowej;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%,
  - b) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,001 do 1,5,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
  - b) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,
  - c) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
  - d) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 100 m;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;
- 8) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.
  2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **2U, 3U, 4U i 6U**, ustala się:
    - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa (z wykluczeniem: skupu i unieszkodliwiania odpadów, usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów);
    - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
    - 3) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem przebudowy, nadbudowy, rozbudowy w granicach 30% istniejącej powierzchni zabudowy. Zakaz budowy nowych obiektów mieszkalnych.
  - 4) wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%,
    - b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 1,5,
    - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
  - 5) zasady kształtowania zabudowy:
    - a) maksymalna wysokość budynków usługowych – 14 m z dachem spadzistym lub 10 m z dachem płaskim,
    - b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m,
    - c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
    - d) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,
    - e) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;
    - f) maksymalna szerokość elewacji frontowej - budynków usługowych i magazynów – 80 m,
    - g) maksymalna szerokość elewacji frontowej - budynków gospodarczych i garaży – 10 m, przy czym szerokość ta dotyczy również zespołów garaży;
    - h) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
    - i) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;



j) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UP**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi o charakterze publicznym;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, usługi sportu i rekreacji, budynki gospodarcze i garaże.

3) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%,

b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,05 do 1,5,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25%;

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków usługowych – 16 m,

b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,

c) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,

d) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

e) maksymalna szerokość elewacji frontowej - budynków usługowych – 80 m,

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej - budynków gospodarczych i garaży – 14 m, przy czym szerokość ta dotyczy również zespołów garaży;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;

7) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **US**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi wynikające z potrzeb przeznaczenia podstawowego;

3) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%,

b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,3,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%;

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 10 m,

b) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 15 m,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **US/UT**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu, rekreacji i turystyki;



2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty budowlane wynikające z potrzeb przeznaczenia podstawowego;

3) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%,
- b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,3,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%;

4) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 10 m,
- b) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
- c) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 15 m,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **PU**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe, z zastrzeżeniem pkt 4: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa

3) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem przebudowy, nadbudowy, rozbudowy w granicach 10% istniejącej powierzchni zabudowy. Zakaz budowy nowych obiektów mieszkalnych.

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących powodować przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych na sąsiednich terenach, dla których plan dopuszcza lokalizację zabudowy mieszkaniowej;

5) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%,
- b) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,001 do 1,5,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%;

6) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynków – 15 m,
- b) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,
- c) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
- d) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 100 m;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

8) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;

9) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

## **§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW ROLNYCH**

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1RM - 3RM**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, infrastruktura techniczna, ścieżki i trasy rowerowe.



3) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%,
- b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,01 do 0,8,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

4) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m,
- b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
- c) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,
- d) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z ustaleniami §6;

8) nakaz urządzania miejsc do parkowania związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane, lub na innej działce w granicach tego samego terenu, do której inwestor posiada tytuł prawny.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami **1R – 15R**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, infrastruktura techniczna, ścieżki i trasy rowerowe.

3) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%,
- b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,8,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

4) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m,
- b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży – 7 m z dachem spadzistym lub 4 m z dachem płaskim,
- c) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,
- d) obowiązują dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;

5) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5.

## § 10. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1Z – 25Z**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - trwałe użytki zielone, zieleń urządzona, wody powierzchniowe, zadrzewienia, infrastruktura drogowa związana z rozbudową węzła drogi ekspresowej wyłącznie w granicach strefy rozbudowy węzła drogi ekspresowej oznaczonej na rysunku planu;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienia, infrastruktura techniczna, ścieżki i trasy rowerowe, dojazdy;

3) zakaz realizacji zabudowy;



4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budowli, z wyjątkiem obiektów łączności bezprzewodowej – 20 m,

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **26Z**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - trwałe użytki zielone, zieleni urządzona, wody powierzchniowe, zadrzewienia;

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty małej architektury, ścieżki pieszo – rowerowe, dojazdy, infrastruktura techniczna, punkt widokowy (wieża widokowa), zalesienia,

3) zakaz realizacji zabudowy, za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w pkt 2;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%,

b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,8,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

5) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość wieży widokowej – 25 m;

6) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5;

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP/U**, ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i turystycznej.

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji inwestycji innych niż działania związane z prowadzeniem prac konserwatorskich, badań archeologicznych i naukowych;

b) obowiązek odlesienia terenu w celu ekspozycji zachowanej formy geomorfologicznej wczesnośredniowiecznego grodziska;

c) zabezpieczenie wałów grodziska zielenią niskopienną;

d) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5;

4. Dla terenów oznaczonych symbolami **1ZL – 19ZL**, ustala się:

1) przeznaczenie – las;

2) zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną;

2) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z zasadami gospodarki leśnej.

5. Dla terenów oznaczonych symbolami **1ZLd – 5ZLd**, ustala się:

1) przeznaczenie – dolesienia;

2) zakaz lokalizacji zabudowy;

3) dopuszczenie, poza gruntami związanymi z gospodarką leśną, zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury;

4) dopuszczenie produkcji rolnej, do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem;

5) maksymalna wysokość budowli – 15 m;

6) w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi obowiązują odpowiednio zasady określone w §5;

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS – 5WS**, ustala się:



- 1) przeznaczenie – wody powierzchniowe śródlądowe wraz z urządzeniami wodnymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty budowlane takie jak kładki, mosty, przepusty, sieci infrastruktury;
- 3) dopuszcza się uzupełnianie obudowy biologicznej cieków wodnych, rowów, stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegów;
- 4) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z zasadami gospodarki wodnej.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZC**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – cmentarz;
- 2) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu oraz infrastruktury technicznej;
- 3) nakaz zachowania i ochrony starodrzewu;
- 4) dla obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 2:
  - a) ustala się maksymalną wysokość budowli - 12 m, w tym budynków – 8 m,
  - b) nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu oraz wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;

#### **§ 11. USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACJI**

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDS**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy ekspresowej;
- 2) parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi - ekspresowej;
- 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 35 m, w granicach istniejącego pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDG – 2KDG**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy głównej;
- 2) parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy głównej;
- 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 14 m, w granicach istniejącego pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDZ – 4KDZ**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy zbiorczej;
- 2) parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy zbiorczej;
- 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, w granicach istniejącego pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL – 4KDL**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej;
- 2) parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy lokalnej;
- 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m, w granicach istniejącego pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) parametry określone w pkt 3 nie dotyczą skrzyżowań oraz fragmentów gdzie część wymiaru poprzecznego pasa drogowego znajduje się poza granicami planu.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD – 15KDD**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej;
- 2) parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy dojazdowej;
- 3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;



4) parametry określone w pkt 3 nie dotyczą skrzyżowań oraz fragmentów gdzie część wymiaru poprzecznego pasa drogowego znajduje się poza granicami planu.

6. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolami **1KDW - 3KDW**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga wewnętrzna;
- 2) minimalne szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KPJ**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – ciąg pieszo jezdny;
- 2) minimalne szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu.

#### **§ 12. USTALENIA DLA TERENÓW INFRASTRUKTURY**

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1TK - 2TK**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – infrastruktura kolejowa;
- 2) dopuszcza się utrzymywanie, przebudowę zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w terenie 1TK z zachowaniem gabarytów i wskaźników istniejących budynków;
- 3) zasady zagospodarowania – zgodnie z zasadami i warunkami przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

2. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem: **KDP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – teren parkingu;
- 2) dopuszcza się lokalizację zieleni, dojść i ciągów pieszych, infrastruktury technicznej.

#### **Rozdział 4. USTALENIA KOŃCOWE**

1. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie.

2. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15% w odniesieniu do wszystkich terenów.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**RADCA PRAWNY**  
102112  
*Karolina Ryncarz*  
**Karolina Ryncarz**







Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia ..... 2020 r.

**ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA, O SPOSOBIE  
ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH UWAG WNIESIONYCH  
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
SOŁECTWA MIĘDZYŚWIEĆ**

**Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 25 stycznia 2019r. do 14 lutego 2019r. do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyświeć.**

**Uwaga nr 1** dotyczy: wprowadzenia możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowane przeznaczenia tj. 3 RM – tereny zabudowy zagrodowej uniemożliwia planowane wykorzystanie działki. Wnioskodawcy nie są rolnikami i nie planują prowadzenia działalności rolniczej. Z uwagi na dostęp do drogi publicznej, bezpośrednie sąsiedztwo projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 19MN, 20MN wnioskuje się o przeznaczenie choć części działki pod zabudowę mieszkaniową..

**Uwagi nie uwzględniono** – działka objęta uwagą do projektu planu znajduje się w zasięgu terenów rolnych klasy III. Teren działki został ujęty w ramach Wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Jednak w przypadku obszaru działki 51/9 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była odmowna (pismo znak: GZ.tr.602.154.2017 z dnia 27 lipca 2017r.)

**Uwaga nr 6** dotyczy: przekształcenia gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 353/125, 153/122 , 353/19, 353/22 w terenie 17R

**Uwagę uwzględniono częściowo** – część terenu objętego uwagą włączono w obszar zabudowy 23MN, pozostała część działek objętych uwagą do projektu planu znajduje się w zasięgu terenów rolnych „R”, według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów.

**W związku z powyższym stwierdza się, iż proponowane w projekcie planu przeznaczenie terenów jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium, a uwaga nie może zostać uwzględniona. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.**

**Uwaga nr 9** dotyczy: przekształcenia gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 39/3 w terenie 10R

**Uwagę uwzględniono częściowo** – część terenu objętego uwagą włączono w obszar zabudowy 22MN, pozostała część działek objętych uwagą do projektu planu znajduje się w zasięgu terenów rolnych „R”, według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów.

**W związku z powyższym stwierdza się, iż proponowane w projekcie planu przeznaczenie terenów jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium, a uwaga nie może zostać uwzględniona. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.**

**Uwaga nr 11** dotyczy: zmiany przeznaczenia części działki z użytku leśnego na zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Użytek leśny istnieje od 1987 r., jest położony obok Promykowej, zagraża bezpieczeństwu drogi jak i posesji z działki 108/14. w terenie 12 ZL

**Uwagi nie uwzględniono** – działka objęta uwagą do projektu planu znajduje się w zasięgu terenów o klasyfikacji gruntu Ls. Właściciel nieruchomości nie składał wcześniej wniosków o zmianę przeznaczenia. Procedura uzyskania zgody na przekształcenie gruntów leśnych na cele nieleśne została już przeprowadzona i nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia ww. uwagi.

**W związku z powyższym stwierdza się, iż proponowane w projekcie planu przeznaczenie terenów jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium, a uwaga nie może zostać uwzględniona. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.**

**Uwaga nr 12** dotyczy: zmiany przeznaczenia części działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, w terenie 3 RM

**Uwagi nie uwzględniono** – działka objęta uwagą do projektu planu znajduje się w zasięgu terenów rolnych klasy III. Teren działki został ujęty w ramach Wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Jednak w przypadku obszaru działki 51/10 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była odmowna (pismo znak: GZ.tr.602.154.2017 z dnia 27 lipca 2017r.)



**Uwaga nr 13** dotyczy: zmiany zasięgu terenów zagrożonych podtopieniami w jednostkach 27MN, 28MN i 32MN

Uwagę uwzględniono częściowo – zasięg terenów zagrożonych podtopieniami został zweryfikowany i zmniejszony, jednak wciąż obejmuje tereny MN, w których plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń ustalonych w tekście planu.

**Uwaga nr 15** dotyczy: zmiany zasięgu terenów zagrożonych podtopieniami w jednostkach 27MN, 28MN

Uwagę uwzględniono częściowo – zasięg terenów zagrożonych podtopieniami został zweryfikowany i zmniejszony, jednak wciąż obejmuje tereny MN, w których plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń ustalonych w tekście planu.

**Uwaga:** nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od od 17 lipca 2019r. do 14 sierpnia 2019r. do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyzwieć (ponowne wyłożenie).

**Uwaga nr 4** dotyczy: przekształcenia gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 69/29 w terenie 5R

Uwagi nie uwzględniono – obszar objęty uwagą znajduje się w zasięgu terenów rolnych „R”, według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów.

**W związku z powyższym stwierdza się, iż proponowane w projekcie planu przeznaczenie terenów jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium, a uwaga nie może zostać uwzględniona. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gmin przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Skoczowa



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia.....2020 r.

**ROZSTRZYGNĘCIE RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA,  
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

**I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.**

1. Do realizacji w najbliższych latach przewiduje się budowę dróg publicznych wyznaczonych w planie oraz uzbudowanie terenu w sieć wodociągową oraz kanalizację.

2. Wydatki na ww. zadanie będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł. Całość ujętych w planie inwestycji obejmuje:

- ok. 2,5km dróg publicznych (całościowy koszt realizacji inwestycji w całym obszarze objętym planem wraz z wykupem gruntów szacowany jest na ok. 6.000.000 zł

- sieć kanalizacyjna i wodociągowa (całościowy koszt realizacji inwestycji – ok. 2.000.000zł

3. Prognozowaną wysokość kosztów określono bez uwzględnienia zmian wartości nakładów inwestycyjnych w czasie, na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć, sporządzonej w styczniu 2019 r.

4. Powyższe zadania powinny zostać realizowane etapowo, aby ich finansowanie było możliwe.

5. Realizacja kolejnych etapów inwestycji publicznych będzie stopniowo wpływała na uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, co wpłynie na wzrost dochodów własnych gminy (z tytułu podatku od nieruchomości oraz renty planistycznej).

6. Prognoza finansowa przewiduje wpływy:

- z podatku od nieruchomości na obszarze objętym planem miejscowym mogą wynieść dodatkowo ok. 883.759,11zł rocznie;

- z tytułu poboru renty planistycznej na obszarze objętym planem miejscowym mogą wynieść prawdopodobnie ok.: 1.280.431,99 zł (w ciągu 5 lat od uchwalenia planu, w przypadku realizacji wszystkich nowych terenów)

7. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siłami zewnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

**II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.**

1. Powyższe zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe częściowo pochodzą będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, środków instytucji pozabudżetowych. Środki unijne pochodzą będą z funduszy strukturalnych.

2. Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu w przyszłości budżetu gminy w tej części.

**III. Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwestycji winny być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**



IV. **Zmiany** ustalonych w pkt. I i II, sposobów realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w planie sołectwa Międzywieć inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, dokonane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie wymagają zmiany niniejszego rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Skoczowa



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Skoczowa z dnia .....

**dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć**

Podstawą rozpoczęcia prac planistycznych jest uchwała Nr XXVI/326/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 lutego 2013r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć.

Gmina Skoczów posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęte Uchwałą Nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 czerwca 2016 r.

Obszar planu obejmuje teren sołectwa Międzywieć, w którym przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz tereny otwarte – rolne i leśne. W planie wyznaczono tereny istniejącej i planowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami Studium oraz wnioskami złożonymi przez mieszkańców. W obszarze planu wyznaczono również tereny usług (głównie już istniejące) oraz tereny komunikacji obsługujące teren sołectwa.

Proponowane funkcje nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów.

Po podjęciu przez Radę Miejską Skoczowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz, jako organ wykonawczy, ogłosił w prasie miejscowej, przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz sporządził projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozpatrując złożone wnioski i uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów.

W projekcie planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury dla terenów ustalonych w planie :

- MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
- MWU - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- U - zabudowa usługowa,
- UP - usługi o charakterze publicznym,
- US - usługi sportu i rekreacji,
- US/UT - usługi sportu, rekreacji i turystyki,
- PU - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny,
- RM - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,
- R - tereny rolnicze,
- Z - trwałe użytki zielone,
- ZP/U - tereny zieleni urządzonej,
- ZL - las,
- ZLd – tereny dolesień,
- WS - wody powierzchniowe śródlądowe,
- ZC – cmentarz,



KDS - droga publiczna klasy ekspresowej,  
KDG - droga publiczna klasy głównej,  
KDZ - droga publiczna klasy zbiorczej,  
KDL - droga publiczna klasy lokalnej,  
KDD - droga publiczna klasy dojazdowej,  
KDW - droga wewnętrzna,  
TK - infrastruktura kolejowa,  
KDP – parking.

Uwzględnione zostały także walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie odpowiednich wskaźników zabudowy i zagospodarowania, w szczególności maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków (zabudowy) gwarantującej zachowanie ładu przestrzennego oraz zachowanie właściwych proporcji zabudowy w stosunku do działki budowlanej i jej gabarytów.

Plan miejscowy sporządzono z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:2000, ze względu na powierzchnie planu obejmującego obszar całego sołectwa Międzyświeć.

Ponadto uwzględniono wymagania ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Uwzględniono obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych objęte ochroną konserwatorską: grodzisko wczesnośredniowieczne Międzyświeć st. 1 (AZP 108-45/1)B wpisane do rejestru zabytków pod pozycją nr A-401/81, dla obszaru grodziska wyznaczono strefę ścisłej ochrony archeologicznej „W”.

Ponadto objęto ochroną konserwatorską obiekty i obszary zabytkowe, i stanowiska archeologiczne:

- 1) Cmentarz ewangelicki „nowy”, ul. Cieszyńska;
- 2) Dom (dawna karczma), ul. Cieszyńska 146, 148;
- 3) Dom ul. Beskidzka 53;
- 4) Dom z częścią inwentarską ul. Cieszyńska 99;
- 5) Dom ul. Cieszyńska 151;
- 6) Dom ul. Cieszyńska 161;
- 7) Dom Nauczyciela przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Malinowa 7;
- 8) Zespół Szkół Rolniczych ul. Malinowa 10;
- 9) Stanowisko archeologiczne Międzyświeć st. 2 (AZP 108-45/11) ślad osadnictwa.

Ustalono strefy obserwacji archeologicznej „OW” w otoczeniu stanowisk archeologicznych, dla obszaru stanowiska archeologicznego AZP108-45/11 oraz otoczenia grodziska wczesnośredniowiecznego.

Uwzględniono również wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ustalono zasady ochrony przed hałasem oraz wyznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, które ogranicza wpływ hałasu komunikacyjnego na tereny zabudowy.

W trakcie procedury niniejszego planu uzyskano zgody na nierolnicze i nieleśne wykorzystanie gruntów t.j.

1. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.602.154.2017 z dnia 27 lipca 2017r. – zgoda na zmianę przeznaczenia 11,1575 ha gruntów kl. III dla obszarów 5MN, 7MN, 18MN, 19MN, 4MNU, 1U, 2U, 4U, 5U, PU, 6KDD - zmienionych poprzez korektę projektu planu w wersji uchwalonej odpowiednio na jednostki o numerach – 6MN, 2MNU, 21MN, 20MN, 7MNU (pozostałe nr jednostek bez zmian).



- Nie uzyskano zgody na zmianę przeznaczenia dla 1,2690 ha dla jednostek 14MN, 15MN, 29MN – odpowiednio nr jednostki w wersji uchwalonej – 14MN, 16MN, 30MN.
2. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.602.370.2017 z dnia 7 grudnia 2017r. – zgoda na zmianę przeznaczenia 0,4316 ha gruntów kl. III dla obszarów oznaczonych jako 4U, 7KDD, 10KDD, 11KDD - zmienionych poprzez korektę projektu planu w wersji uchwalonej odpowiednio na jednostki o nowych numerach 4U, 8KDD, 13KDD, 26MN.
  3. Decyzja Ministra Środowiska znak ES.2210.64.2017.WS z dnia 13 czerwca 2017r. – zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ustroń o pow. 3,4343 ha, przeznaczonych pod poszerzenie dróg publicznych oraz utrzymanie wczesnośredniowiecznego grodziska wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją nr A-401/81.
  4. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2893/TW/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o pow. 0,1191ha – jednostki o symbolach 13MN i 10MN
  5. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 487/TW/2017 z dnia 16 lutego 2017r. sierpnia 2017r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o pow. 0,0307ha – jednostki 6KDD, 1KDD, 1KDW, 1KDG i 4KDD.

W obszarze planu nie ma udokumentowanych złóż oraz terenów górniczych.

W obszarze planu występują obszary zagrożenia podtopieniami, dla których wprowadzono ustalenia w treści uchwały.

W planie oznaczono obszary osuwania się mas ziemnych oraz obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi i wprowadzono dla nich ustalenia w treści uchwały.

W granicach planu brak jest terenów predysponowanych do utworzenia przestrzeni publicznych.

Na obszarze objętym planem określono również szczególne warunki zagospodarowania terenów dla których ograniczenia definiują przepisy odrębne.

Niewielka wschodnia część analizowanego terenu znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Otulina utworzona została w celu zachowania harmonijnego krajobrazu oraz zabezpieczenia Parku przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, co zostało uwzględnione w ustaleniach planu.

Wprowadzone w planie rozwiązania uwzględniają walory ekonomiczne przestrzeni oraz interesy osób trzecich. Funkcje uwidocznione w planie honorują istniejącą zabudowę oraz ustalenia poprzednich opracowań planistycznych.

Ponadto zapisy planu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, a także potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w zakresie odpowiadającym problematyce planu.

Burmistrz Miasta Skoczowa uzyskał opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przekazał projekt planu właściwym organom i instytucjom do uzgodnień oraz zaopiniowania. Projekt planu uzyskał odpowiednie uzgodnienia i opinie.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywień będzie miało wpływ na dochody własne, jak i wydatki gminy. Przewidywane wydatki związane będą przede wszystkim z realizacją dróg publicznych (wykupem gruntów i budową) oraz realizacją infrastruktury technicznej. Prognoza skutków finansowych przewiduje też wpływy do budżetu gminy z tytułu renty planistycznej oraz wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.



Prorozwojowy kierunek zmian w przeznaczeniu terenów wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych związanych z realizacją infrastruktury, jednakże przyniesie on w przyszłości również korzyści, których nie da się oszacować na dzień dzisiejszy.

W wyniku uchwalenia planu umożliwi się „uruchomienie” terenów, które nie mogły być dotychczas zabudowane. Projektowane tereny mieszkaniowe i usługowe powinny również spowodować wzrost wpływów do budżetu miasta z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 25 stycznia 2019r. do 14 lutego 2019r. Wskutek rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zarządzenie nr 0050.92.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 9 maja 2019r., wprowadzono zmiany i projekt planu został powtórnie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 lipca 2019r. do 14 sierpnia 2019r. Ponownie zostały rozpatrzone uwagi Zarządzeniem nr 0050.181.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 3 października 2019r.

W trakcie opracowania planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych oraz zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad planem.

Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Planu został przyjęty uchwałą nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019r.

W dniu 13 stycznia 2020r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 399.

W dniu 21 stycznia 2020r. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie nadzorcze – znak sprawy dotyczące uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć jako podjętej z naruszeniem prawa. Pomimo udzielonych wyjaśnień w dniu 29 stycznia 2020r., w rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdził nieważność w/w uchwały. ✓

Rozpatrując zastrzeżenia wymienione w rozstrzygnięciu, analizowano także planowane przeznaczenie terenów w oparciu o założenia ustalone w obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów.

Ustalenie dopuszczenia infrastruktury technicznej w terenach oznaczonych jako R - rolne i Z - trwałe użytki zielone, ma na celu umożliwienie przebudowy związanej z modernizacją przede wszystkim istniejących sieci infrastruktury technicznej, co może wiązać się także z lokalną rozbudową, czasami także z nieznacznym przesunięciem wynikającym np. z lokalnych warunków gruntowo – wodnych. Nieznaczną ilość gleb klasy III występująca w terenach rolnych, w przypadku konieczności realizacji inwestycji sieciowych, nie stanowi przeszkody. Możliwe jest ominięcie tych kompleksów lub w przypadku inwestycji punktowych – np. słupy energetyczne – z uwagi na ograniczone zajęcie terenu, nie stanowi sprzeczności z przepisami odrębnymi.

W terenach Z - trwałe użytki zielone zrezygnowano z dopuszczenia zabudowy związanej z produkcją rolną, zachowując tym samym warunek zgodności ze studium.

W terenie cmentarza ZC zrezygnowano z ustalenia parametru powierzchni biologicznie czynnej, z uwagi na specyficzny rodzaj zagospodarowania.

Kilka jednostek oznaczonych w studium jako ZLZ - zalesienia lub Rł - łąki i pastwiska wyznaczono jako tereny rolne z uwagi na istniejące zainwestowanie zabudową zagrodową.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia korekty zarówno w projekcie planu jak i rysunku, projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 marca 2020r. do 3 kwietnia 2020r., Dyskusja publiczna została wyznaczona na 31 marca 2020r. Zgodnie art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 31. 03. 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych



rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2020r. poz. 568 ), dyskusja nie mogła się odbyć, a tym samym nie został spełniony warunek konsultacji społecznych. Po odblokowaniu obostrzeń wynikających z w/w ustawy, projekt planu został ponownie poddany pełnej procedurze konsultacji społecznych, udostępniono projekt planu do wglądu w dniach 15 czerwiec 2020r. do 6 lipiec 2020r. oraz przeprowadzono dyskusję publiczną. Nie zostały wniesione żadne uwagi, wobec powyższego spełnione zostały wszystkie warunki konieczne do przedstawienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywieć do uchwalenia przez Radę Miejską Skoczowa.

**BURMISTRZ**

*Mirosław Sitko*

**NACZELNIK**  
**Wydziału Nieruchomości**  
**i Planowania Przestrzennego**  
*mgr inż. arch. Sylwia Żabińska*